

Armario ignífugo para soportes sensibles VULCANE



55°C, destrucción total de los datos

A 55°C, los datos de cualquier soporte magnético (diskette, CD-ROM, DVD, DAT, Zips...) se borran irreparablemente. Es un hecho alarmante, si se tiene en cuenta que en un incendio la temperatura puede alcanzar los 1200°C.


Un seguro a prueba de fallos

Protección contra el fuego: el armario Vulcane ha sido sometido a las pruebas más rigurosas del mercado reproduciendo las condiciones reales de un siniestro grave de incendio asociado a un hundimiento de tres pisos. El armario Vulcane protege la integridad de los datos contra la humedad, el polvo y los campos magnéticos.

Conforme con la norma VDMA 24991-1 y EN 1047-1

Vulcane cumple las exigencias de la norma VDMA 24991-1 y EN 1047-1, Clase S60 DIS. Esta norma es la más reconocida a nivel mundial y es la única que garantiza la máxima seguridad de sus datos.


El rigor de las pruebas VDMA



En el horno



A la salida del horno



Caída de 9,15 metros

Gama



Vulcane 40



Vulcane 80

Medidas y características principales

Gran selección de accesorios

Los accesorios interiores de Vulcane se pueden modular sin fin. Dependiendo de sus necesidades, podrá archivar y proteger CD-ROM, DAT, Discos ópticos, DVD, Zips, etc...



Vulcane ofrece diversas opciones de diseño con formas redondeadas.



Separadores interiores que distribuyen el espacio según los soportes que desee clasificar: Zip, Jaz, CD, DAT...



Los cajones se deslizan sin esfuerzo para guardar todos sus soportes.



El tirador de forma redondeada encaja de modo natural con la forma de la mano.

Cuadro de características

Características técnicas		Vulcane 40		Vulcane 80	
Dimensiones exteriores (mm)					
Alto		664		723	
	Alto con las ruedas	57		75	
	Alto de la bandeja office Artico	9		9	
	Alto de la bandeja office Africa	7		7	
Fondo		566		671	
	Fondo con puerta abierta a 90°	1055		1231	
Dimensiones interiores (mm)					
Ancho		370		450	
	Ancho exterior con las bisagras	566		666	
	Ancho puerta abierta a 180°	1112		1312	
Alto interior		370		450	
Fondo interior		320		430	
Ancho interior		320		420	
Volumen interior (litros)		37		81	
Peso aprox. (Kg.)		135		195	
Capacidades					
		Cajones	Soportes	Cajones	Soportes
DLT		3	54	3	132
Diskette 3,5"		3	975	4	2100
Disco optico 3,5"		3	240	4	548
Disco optico 5,25"		2	62	4	140
Zip		3	195	2	448
Jaz		2	62	3	135
Ditto		4	104	5	230
Cassette DAT 4 mm		4	236	5	530
Cassette DAT 8 mm		4	120	5	310
Cassette IBM 3480		2	64	3	156
CD-R, CD-RW, CD-ROM		2	148	3	321
DVD		2	212	3	309
Cerraduras					
Seguridad		Cerradura Fichet - Bauche alta seguridad M3b homologada A2p nivel B - Certificada VDMA S 60 DIS y EN 1047-1 S 60 DIS			
Libertad		Combinación electrónica - Certificada EN 1047-1 S60 DIS			
Opciones					
Movible	zócalo de 4 ruedas				
Fijo	Fijación del armario al suelo con un taco expansión				
Office	Ártico	bandeja superior a juego con la fachada plexiglas ártico			
	Africa	bandeja superior a juego con la fachada de madera Africa			
Alarma	Alarma D.O.C.T. riesgo corriente bucle				
Colores	antracita	gris oscuro RAL 7021			
	acero	gris claro 7040			
	Iris	azul			